



Transportsektoren

Rengøring og desinfektion

uden svært nedbrydelige A & B stoffer

Yderst effektive og økonomiske rengørings-
og desinfektionsmidler af høj kvalitet
- udviklet og produceret af Novadan.

Hos Novadan arbejder vi med koncepter, som sikrer dig en komplet vaskeløsning til alle rengørings- og desinfektionsopgaver inden for transportsektoren.

Du kan få et færdigt rengøringskoncept til følgende områder:

- Trailervask
- Kølevogne
- Busser
- Tankvogne
- Tog
- Personbiler
- Værksteder

KONCEPTER

Koncepter er mere end bare produkter af høj kvalitet - det er hele løsninger, som giver et godt vaskeresultat til en økonomisk fordelagtig pris.

Det er ligeledes stor fokus på miljørigtige produkter, som ikke indeholder skadelige eller ulovlige stoffer.


Det er træning/kurser i valg af produkter og i brugen af disse produkter. Du får rådgivning i optimering af dit vaskesystem, således du sikrer høj kvalitet samtidig med en økonomisk/effektiv vaskeproces. Der er online adgang til sikkerhedsdatablade og produktinformation, samt rådgivning i lovgivning, miljø osv.

DIT SIKRE VALG

Med dit valg af Novadans koncepter til transportsektoren sikrer du dig en partner, der gennem mange års erfaring i markedet og tætte partnerskaber med spillerne i markedet, har udviklet nogle af de bedste og mest konkurrencedygtige koncepter til industrien.

Vores loyale og tilfredse kunder er din garanti for, at koncepterne virker!

KOMPLET KONCEPT TIL LØSNING AF ENHVER OPGAVE



PRODUKTUDVIKLING


Hos Novadan er produktudvikling i fokus, og vi anser det som en afgørende del af vores virksomhed.

Vi udvikler vores produkter i tæt samarbejde med vores kunder og leverandører. Vi har en fælles opgave - nemlig at løse de opgaver, der opstår i vaskehallen, værksted m.m. Derfor har vi en tæt dialog under den kontinuerlige udvikling, vi gennemgår af vores produktprogram.

Vores koncepter er testet både af vores interne udviklingsafdeling, samt i markedet af jer, der rent faktisk står med opgaverne til hverdag. Derfor er vores produkter af meget høj kvalitet, samt blandt nogle af markedets bedste.

OMTANKE FOR MILJØET

Omtanke for miljøet er en vigtig parameter i Novadans produktudvikling. Vi har gennem mange år indhentet værdifuld viden om indholdsstoffer, og vi er på forkant med udviklingen på dette område. Vores produktserie til transportsektoren indeholder ikke de farlige A & B stoffer, som er svært biologisk nedbrydelige.



Novadan - din garanti for et godt resultat

MILJØRIGTIG VASK

I de senere år har der været øget fokus fra myndighedernes side på, hvilke indholdsstoffer vaskehaller sender med spildevandet ned til det kommunale rensningsanlæg. I den forbindelse deler man indholdsstofferne i kemien op i A, B og C-stoffer.

Nedenfor kan du se en definition af A, B og C-stoffer.

Novadan er helt på forkant med udviklingen, og da vi har eget laboratorium kan vi hurtigt reagere på de krav, der stilles til midlerne. Vi er derfor i stand til at levere en hel vaskeserie udelukkende baseret på C-stoffer, uanset om du arbejder inden for: Lastbil-, bus-, tog-, tankvogn-, og personbilvask.

Novadan står gerne til rådighed vedr. rådgivning i forbindelse med spildevandstilladelser.

A, B OG C-STOFFER

A-STOFFERNE er uønskede i miljøet, og udledning til kloaksystemet er derfor ofte ikke tilladt. De skal derfor substitueres eller behandles i et lukket system.

B-STOFFERNE skal så vidt muligt erstattes af mindre skadelige stoffer og reguleres efter princippet om anvendelse af den bedste, tilgængelige teknologi. Der fastsættes grænseværdier for indholdet i det udledte spildevand, således at koncentrationen i vandmiljøet ikke overskrides. Heraf vil ofte følge krav om, at der udføres regelmæssige spildevandsanalyser, der kan dokumentere, at fastsatte grænseværdier overholdes.

C-STOFFERS egenskaber giver ikke anledning til grænseværdier i spildevandet. Her reguleres efter kravet om anvendelse af bedste, tilgængelige teknik.

INDHOLDSFORTEGNELSE

KONCEPT.....	2
LASTBILVASK.....	6
TANKVOGNE.....	8
KØLEVOGNE - DESINFEKTION.....	10
BUSSER - UDVENDIG.....	12
TOGE.....	14
PERSONBILER.....	15
VÆRKSTEDER.....	16
ØVRIGE PRODUKTER.....	18
NOTRA-SERIEN.....	19



NOTRA ALKA 20

(Trailervask) anvendes til manuel/maskinvask af lastbiler. Ideelt sommerprodukt. Økonomisk. pH-værdi 12,5. Uden A&B stoffer.

Varenr:
25022 (20 L)
56262 (200 L)
25049 (1000 L)
25021 (20 L) / (m/parf)
56260 (200 L) / (m/parf)

NOTRA ALKA 40

(Transportrens) er en all-round affedtning, som anvendes til affedtning af lastbiler. Både manuel og automatisk dosering. Virker bredt - både sommer og vinter. pH-værdi 13. Uden A&B stoffer.

Varenr:
25104 (5 L)
25023 (20 L)
56256 (200 L)
25047 (1000 L)

NOTRA ALKA 80

(A/T Special Plus) er en effektiv affedter til vask af lastbiler. Ideel ved vintervask og svært beskidte biler - kan anvendes i kombination med Notra Alka Booster. Kræver ikke efterfølgende manpower. pH-værdi 12,0. Uden A&B stoffer.

Varenr:
25107 (20 L)
25106 (200 L)
25110 (1000 L)

NOTRA ALKA PLUS

Anvendes til affedtning af meget beskidte lastbiler, tankbiler og presenningstrailere mm. Påføres med tryksprøjte. Meget høj vaskeeffekt. Uden A&B stoffer.

Varenr:
25043 (20 L)
25119 (200 L)
25044 (1000 L)

INSECT REMOVER

(Insektfjerner) anvendes på lakerede overflader så som førerhuse, ruder, personbiler mm. Påføres manuelt. Opløser insekter og fjerner blod og protein effektivt. pH-værdi 8,5. Uden A&B stoffer.

Varenr:
25008 (20 L)

NOTRA ALKA BOOSTER

Booster anvendes som additiv til Notra Alka 80 til vask af meget beskidte vinterbiler. Booster tilsættes ved behov. pH-værdi >13. Uden A&B stoffer.

Varenr:
25108 (20 L)
25109 (200 L)

NOTRA MICRO

(Melperhan 950) velegnet til affedtning, lastbilvask mm. (Indeholder petroleum). Gode fedt- og olieemulgerende egenskaber. Angriber ikke aluminium. Uden A&B stoffer.

Varenr:
25070 (20 L)
25071 (200 L)
25114 (1000 L)

RINSE WAX

Rinse Wax er en skyllevoks, anvendes for at give en hurtigere tørrende effekt på biler, førerhuse og anhængere mm. Kan med fordel anvendes som en beskyttende hinde på tankbiler Uden A&B stoffer. pH-værdi 2,5.

Varenr:
12736 (20 L)
25117 (200 L)

MELKYLEN 755

(MotorClean) Til rengøring af motordele og til steder med kraftig olietilsudsning. Velegnet til fjernelse af tjære og bitumen. Påføres ufortyndet. Letafskylleligt. Uden A&B stoffer.

Varenr:
25019 (20 L)
Varenr. 56223 (210L)
Varenr. 56224 (1000L)

NOTRA ACID ALU

anvendes til rengøring af aluminium, som kræver skånsom behandling. Efterlader flot blank overflade. pH-værdi <1. Uden A&B stoffer.

Varenr:
25115 (5 L)
25027 (20 L)
56246 (200 L)

BLANCO WASH FR

anvendes til vask af førerhus + døre indvendigt. Høj vaskeeffekt og fjerner let almindelig forekommende trafikfilm og snavs. Kraftigt skum. Tynd viskositet. pH-neutral. Med voks og parfume. Uden A&B stoffer.

Varenr:
24901 (5 L)
24902 (20 L)

AUTO SHAMPOO

anvendes til vask af førerhus + døre indvendigt. Løser almindeligt vejsnavs, trafikfilm samt insekter pH-neutral. Uden voks. Frisk duft. pH-neutral. Uden A&B stoffer.

Varenr:
25000 (20 L)
56228 (200 L)
25045 (1000 L)

VASKEANVISNING:

Læg vaskeprodukt ud som skum over hele vogntoget - start nedefra.

Hvis fælge, sidekasser og rammen er meget snavset, vaskes de manuelt med børste.

Vask aldrig på varme trailere!

Hele undervognen / rammen skylles med rent vand/genbrugsvand.

Sommer

Alle vores lastbilvaskeprodukter kan anvendes i sommerperioden, men er du på udkig efter et økonomisk alternativ, er Notra Alka 20 et godt valg.

Vinter

Alle vores lastbilvaskeprodukter kan anvendes i vinterperioden, men har du behov for et produkt til meget snavsede biler, er Notra Alka Plus i kombination med Notra Alka Booster meget effektivt.



Trailervask - effektiv rengøring af alle overflader

BLANCO WASH FR

anvendes til vask af førerhus + døre indvendigt. Høj vaskeeffekt og fjerner let almindelig forekommende trafikfilm og snavs. Kraftigt skum. Tynd viskositet. pH-neutral. Med voks og parfume. Uden A&B stoffer.

Varenr:
24901 (5 L)
24902 (20 L)
24903 (200 L)

AUTO SHAMPOO

anvendes til vask af førerhus + døre indvendigt. Løser almindeligt vejsnavs, trafikfilm samt insekter pH-neutral. Uden voks. Frisk duft. pH-neutral. Uden A&B stoffer.

Varenr:
25000 (20 L)
56228 (200 L)

CIP ALKA 60

anvendes inden for levnedsmiddelindustrien til tanke m.m. Unikt til effektiv fjernelse af fedt og fjerner tillige protein og stivelse, hvor den anvendes med en booster. Indeholder ikke EDTA. pH-værdi >13. Uden A&B stoffer.

Varenr:
12760 (20 L)
12761 (200 L)
12762 (1000 L)

DESINFECT MB

bredspektret og hurtigtvirkende desinfektionsmiddel indeholdende 5% perveddikesyre. Kold desinfektion af CIP-anlæg. pH-værdi <1. Uden A&B stoffer.

Varenr:
12556 (20 L)
12311 (200 L)
12312 (1000 L)

NOTRA ALKA PLUS

Anvendes til affedtning af meget beskidte lastbiler, tankbiler og presenningstrailere mm. Påføres med tryksprøjte. Meget høj vaskeeffekt. Uden A&B stoffer.

Varenr:
25043 (20 L)
25119 (200 L)
25044 (1000 L)

INSECT REMOVER

(Insektfjerner) anvendes på lakerede overflader så som førerhuse, ruder, personbiler mm. Påføres manuelt. Opløser insekter og fjerner blod og protein effektivt. pH-værdi 8,5. Uden A&B stoffer.

Varenr:
25008 (20 L)

NOTRA ACID ALU

anvendes til rengøring af aluminium, som kræver skånsom behandling. Efterlader flot blank overflade. pH-værdi <1. Uden A&B stoffer.

Varenr:
25115 (5 L)
25027 (20 L)
56246 (200 L)

TOGRENS 6

Udvendig rengøring af tanke. Anvendes til fjernelse af flyverust o.lign.. Renholder dyser og injektorer i automatiske vaskeanlæg. pH-værdi: 1. Uden A&B stoffer.

Varenr:
25028 (20 L)

VASK AF TANKVOGNE

Tankvogne kræver både udvendig og indvendig vask af høj kvalitet. En ren og skinnende tankvogn afspejler omhu med rengøringen og øger tilliden til den indvendige vask.

Med Novadans desinfektionsmidler kan du sikre en økonomisk fordelagtig gevinst i forhold til en damp-løsning.

Novadans mangeårige ekspertise inden for rengøring og desinfektion i fødevarerindustrien giver dig store fordele i forbindelse med indvendig vask af tankvogne. Alle produkter overholder derfor også kravene fra Fødevarestyrelsen.

Du tilbydes et fuldt dækkende sortiment samt træning. Novadans midler og rådgivning sikrer dig de bedste forudsætninger for at kunne leve op til kravene i forbindelse med rengøring af tankvogne til transport af levnedsmidler.

Kender du til problemet med flyverust? Mange oplever det som et problem i forbindelse med rengøring af tankvogne. Novadan har midlet, der kan afhjælpe dette.

Tankvognsvask - stor ekspertise fra fødevarerindustrien

DES FOAM PAA

Bredspektret skumdesinfektionsmiddel på basis af pereddikesyre. Desinfektion af overflader inden for fødevarerindustrien. Kan anvendes på aluminium. pH-værdi 1,5. Uden A&B stoffer.

Varenr:

12262 (10 L)
12225 (20 L)
12226 (200 L)

DESINFECT MAXI

bredspektret skumdesinfektion, som er virksomt mod bakterier, gær, skimmel og virus. God vedhæftningsevne. pH-værdi 6,2. Uden A&B stoffer.

Varenr:

41877 (5 L)
12436 (20 L)
59111 (200 L)
12437 (1000 L)

FOAM 121

Til indvendig vask. Benyttes i levnedsmiddelsektoren. Unik til at fjerne fedt og olie. pH-værdi 13. Uden A&B stoffer.

Varenr:

12822 (20 L)
12858 (208 L)
12861 (1000 L)

FOAM 136

Klorholdigt skumrengøringsmiddel. Effektivt til fjernelse af fedt, protein og stivelse. Efterlader en let duft af klor. Økonomisk. pH-værdi 13. Uden A&B stoffer.

Varenr:

13120 (10 L)
12412 (20 L)
12172 (200 L)
25051 (1100 KG)

VASK AF KØLEVOGNE

En kølevogn skal gøres grundig ren inden transport af fødevarer. Det er yderst vigtigt, at der ikke sker en forurening af fødevarerne. Desinfektion er nødvendigt for at dræbe mikroorganismer (salmonella eller andre bakterier, skimmelsvampe, gærsvampe og lignende). Desinfektion har kun effekt efter en grundig rengøring af kølevognen. Herefter skal kølevognen skylles med rent vand for at fjerne rester af desinfektionsmiddel.

Desinfektionsmidler opbevares adskilt fra fødevarer.

VASKEANVISNING:

- Grovskylning med koldt vand
- Kød og fedtresten fjernes (med skraber)
- Påfør skum på vægge, lofter og gulve med Foam 136 eller Foam 119 i 4-5% opløsning med 40°C varmt vand. (også til truckspor i bund.)
- Lad produktet virke minimum 2 min
- Grundig skylning/spulning med rent vand
- Udlægning af valgt desinfektionsprodukt i opløsning med desinfektionssprøjte
- Lad desinfektionsmidlet virke minimum 5 min
- Alle direkte og indirekte produktberørte overflader skylles med rent vand efter endt desinfektion
- Alle overflader svabres for at undgå kondens.

Kølevogn - sikker rengøring og desinfektion



RENGØRING AF BUSSE

Vaskekvalitet og vaskehastighed er to parametre, der skal gå op i en højere enhed, når vi taler vask af busser.

Hos Novadan har vi udviklet et koncept til busvask, som netop sikrer en høj og effektiv vaskekvalitet.

Du kan - med Novadans komplette program til busvask - opnå store fordele. Med konceptet følger udspecificerede vejledninger til valg af produkter og vaskevejledninger.

Dine medarbejdere tilbydes træning i optimeret rengøring af busserne.

INSECT REMOVER

(Insektfjerner) anvendes på lakerede overflader såsom førerhuse, ruder, personbiler mm. Påføres manuelt. Opløser insekter og fjerner blod og protein effektivt. pH-værdi 8,5. Uden A&B stoffer.

Varenr:
25008 (20 L)

AUTO SHAMPOO

anvendes til vask af busser i sommerperioden. pH-neutral. Uden voks. Uden A&B stoffer.

Varenr:
25000 (20 L)
56228 (200 L)
25045 (1000 L)

NOTRA ALKA 20

(Trailervask) anvendes til vask af busser i vinterperioden. pH-værdi 12,5. Uden A&B stoffer.

Varenr:
25022 (20 L)
56262 (200 L)
25049 (1000 L)

BLANCO WASH FR

anvendes til vask af busser + døre indvendigt. Høj vaskeeffekt og fjerner let almindelig forekommende trafikfilm og snavs. pH-neutral. Med voks. Uden A&B stoffer.

Varenr:
24901 (5 L)
24902 (20 L)
24903 (200 L)
24904 (1000 L)

NOTRA ALKA 80

anvendes til vask af luftind-sugning til filteranlæg. pH-værdi 12,5. Uden A&B stoffer.

Varenr:
25107 (20 L)
25106 (200 L)
25110 (1000 L)

RINSE WAX

anvendes for at give en hurtigere tørrende effekt på biler, førerhuse og anhængere mm.

Varenr:
12736 (20 L)
25117 (200 L)

Busvask - komplet koncept til alle rengøringsopgaver

VASK AF TOG

Når man vasker tog, er der 2 vaskeprocesser, man skal tage højde for: Alkalisk vask (affedtning) og sur vask (afsyring).

Vaskemaskinen kan være en gennemkørsels vaskehal, hvor maskinen står stille, og toget kører langsomt igennem under vaskeprocessen – eller maskinen kan være en roll over maskine, hvor toget står stille og maskinen kører frem og tilbage som en traditionel bilvaskemaskine. Begge maskiner kan være forsynet med undervognsvask, hvor man også vasker både alkalisk og syre. (Man vasker typisk bunden hvis toget skal på værkstedet og repareres eller til eftersyn)

Alkalisk vask (Novis 135) bruger man for at vaske snavs, fedt og olie af.

Togrens 6 bruger man for at vaske flyverust (jernoxider) og silicium af. Flyverust kommer fra skinner, bremses (jern mod jern) Silicium kommer fra det sand man smider på skinnerne når toget har bremse- eller sæt i gang-problemer.

Det er vigtigt, at man altid vasker alkalisk først og sur til sidst. Det er, fordi jernoxiderne rammer toget med høje varmegrader og brænder igennem snavs og fedtlag og brænder ind i lakken. Det samme gælder for undervognsvask.

Husk at skylle med rent vand efter hver vask.



Togvask - rengøring til tiden

VASK AF PERSONBILER

Også inden for vask af personbiler kan du finde hjælp til et færdigt sortiment. Her finder du både kvalitetsprodukter til manuel og maskinvask, skyl-levoks, insektfjerner m.m.

Med Novadans produktsortiment sikrer du effektiv vask og rene biler: Det resulterer i tilfredse kunder.

Ikke mindst inden for vask af personbiler er der stor fokus på miljørigtige produkter.

Også her kan du trygt benytte dig af Novadans koncept, da der i sortimentet ikke indgår de farlige indholdsstoffer, som er skadelige for miljøet.

Du kan læse mere om A, B og C-stoffer tidligere i brochuren.



Vask af personbiler

Vores koncept til rengøring af værksteder dækker bredt, og her finder du et sortiment til både rengøring af værkstedsgulve, lofter, emnevaske-maskiner, fedt m.m., tekstilvaskepulver, håndrens osv.

NOTRA ALKA WASH

anvendes i gulvvaskemaskiner, samt industri- og emnevaske-maskiner til rengøring af motor og bremsede-le. Lavtskummende. pH-værdi 8,5. Uden A & B stoffer.

Varenr:
25033 (20 L)
25077 (200 L)
25118 (1000 L)

NOVIS 139

Novis 139 er et grundren-gøringsmiddel til fjernelse af sod, fedtstoffer, fastgroet snavs m.m. Anvendes på bygningsoverflader, vægge, gulve, lofter m.m. Anvendes i tryksprøjte og til manuel brug. pH-værdi: >13. Uden A & B stoffer.

Varenr:
12719 (5 L)

NOVIS 800 AQUA

Anvendes til afrensning af bitumen, asfalt, fedt, voks, tjære mm fra overflader samt som smøre- og slipmiddel til transportmateriel og værktøj. Vandblandbar. pH-værdi: 8,5. Uden A & B stoffer.

Varenr:
25096 (20 L)
25098 (200 L)
25097 (1000 L)

MELKYLEN 129 AQUA

Melkylen 129 Aqua fjerner ef-fektivt de fleste typer snavs, olie, fedt, bitumen samt visse typer voks. Vask af trans-portmateriel og værksteds-gulve. pH-værdi 13. Uden & B stoffer.

Varenr:
25037 (20 L)
56274 (200 L)

NOTRA ALKA WS 80

Notra Alka WS 80 er et stærkt affedtende rengøringsmid-del, som anvendes til vask af metal- og motordeler i f.eks. en emnevaske. Anvendes desuden til meget beskidte værkstedsgulve. Lavtskum-mende. pH-værdi 12. Uden A & B stoffer.

Varenr:
25038 (20 L)
56277 (200 L)

SANI ALKA CLOSET 367

Anvendelse i tørklosetter. Holder luften frisk på toilettet. pH-værdi 11.

Varenr:
56306 (2,5 L)

MIKO SOFT CEAM SOAP

medvirker til at opretholde hudens naturlige fugtig-hedsbalance. Indeholder vegetabiliske olier, som virker plejende og blødgørende på tør, ru og irriteret hud. Uden A&B stoffer.

Varenr:
26216 (500 ml)
26061 (5 L)

NOVAREN EXTRA

koncentreret tekstilvaskepul-ver, velegnet til såvel hvid som kulørt arbejdsbeklædning. Uden A&B stoffer.

Varenr:
31110 (12,5 kg)

SCRUBS HAND CLEANER WIPES

Yderst effektiv rengøringswipe till hænder, værktøj og maskindele. Scrubs fjerner nemt fedt, smøremidler, olie, tjære, asfalt, maling og meget mere uden vand.

Varenr:
26260 (30 stk)
23214 (72 stk)

MELKYLEN 755

Melkylen 755 er et effektivt emulgerbart petroleums-middel til fjernelse af tjære, bitumen, olie o.lign. Velegnet som motorrens. Uden A & B stoffer.

Varenr:
25019 (20 L)
56223 (200 L)
56224 (1000 L)

MIKO HAND CLEANSER

fjerner effektivt fastsiddende og klæbrigt snavs som f.eks. olie, sod og bremsestøv. Inde-holder glycerin.

Varenr:
25057 (5 L)

NOVADAN CLEANING WIPES

løsner og fjerner effektivt olie og fedt på hænder, værktøj, udstyr o.lign. Meget effektiv. Må ikke anvendes på malede overflader.

Varenr:
26251 (150 stk)



Værksted - midler til alle formål

VANDBEHANDLING

BIONOX

anvendes i vaskehallens genbrugs vand til at fjerne dårlig luft (svovlbrintelugt). Uden A&B stoffer.

Varenr:
14087 (20 L)
14089 (200 L)

NATRIUMHYPOCHLORIT

anvendes som oxidationsmiddel i den kemiske industri og til behandling af afløbsvand. Uden A&B stoffer.

Varenr:
31345 (10 L)
31370 (20 L)
760218 (200 L)
31361 (1000 L)

SALT TABS

anvendes i mindre, automatiske blødgøringsanlæg med indbygget saltbeholder.

Varenr:
41390 (10 kg)
41365 (25 kg)

SALTSYRE

anvendes som neutraliseringsmiddel inden for mange områder i industrien. Uden A&B stoffer.

Varenr:
14040 (20 L)

SACHTOKLAR

flokkuleringsmiddel til rensning af bade- og drikkevand, slamdræning, klaring af industrielt vand, rensning af overfladevand m.m. Uden A&B stoffer.

Varenr:
60037 (12 kg)
60040 (250 kg)
60039 (1200 kg)

SKUMDÆMPENDE/-FORSTÆRKENDE MIDLER

GAME ANTIFOAM 51

anvendes til skumdæmpning i alle sure og alkaliske rengøringsopløsninger. Silikonebaseret. Uden A&B stoffer.

Varenr:
41845 (5 L)
12483 (20 L)
12128 (200 L)
12120 (1000 L)

GAME ANTIFOAM 52

anvendes til skumdæmpning i alle sure og alkaliske rengøringsopløsninger. Virker bedst over 50°C. Tensidbaseret. Uden A&B stoffer.

Varenr:
12484 (20 L)

GAME FOAM

et produkt til skumforstærkning af rengøringsmiddelopløsninger. Uden A&B stoffer.

Varenr:
12477 (20 L)

DOSERING/PUMPER

HILL PUMPE, BLACK

kraftig pumpe til 60 L og 200 L. Anvendes til alkaliske og sure produkter.

Varenr:
41409



DOSERINGS Pumpe

til tromler og palletanke. Tilbehør: Mellemed til doseringspumpe.

Varenr:
49026
41393 (mellemed)



NOTRA-SERIEN

Novadan har udviklet en hel serie til effektiv vask af lastbiler og lign. Serien hedder Notra (for Novadan og Transport), og er opdelt i ALKA, ACID og WS (WorkShop) produkter.

ALKA specielt til affedtning, ACID specielt til fjernelse af kalk, rust m.m., og WS specifikt til anvendelse i værksteder.

1
2
3
4
5

SURT

Sure rengøringsmidler anvendes til fjernelse af kalkbelægninger og rustdannelser. Sure rengøringsmidler kan skade emaljerede jernflader, forkromede genstande. Disse midler må kun anvendes i brugsopløsning og skal omgående afskylles med rent vand.

6
7
8
9

NEUTRAL

Neutrale rengøringsmidler anvendes til lettere rengøring af førerhus, personbiler, inventar, flisevægge, køkkener. Neutrale midler anvendes endvidere til rengøring af flader, der hverken tåler påvirkning af stærkt sure eller stærkt alkaliske rengøringsmidler.

10
11
12
13
14

ALKALISK

Alkaliske rengøringsmidler anvendes til såvel let som grundigere rengøring. Alkaliske rengøringsmidler er særligt velegnede til at fjerne fedtstoffer, idet fedtstofferne omdannes til lettere opløselige forbindelser.

Transportsektoren stiller en række specielle krav til rengøring og vedligeholdelse, samt til desinfektion i forbindelse med transport af fødevarer eller af produkter til fødevareindustrien. Novadan har midler og metoder, der lever op til kravene.

Hvad enten du arbejder inden for vask af lastbiler, tankvogne, busser, tog, værksteder eller personbiler, kan du i Novadans koncepter finde løsninger til netop dit behov. Det gælder både til indvendig og udvendig vask.

Vil du være sikker på at finde en sparringspartner, som kan rådgive dig i gældende lovgivning? Novadan står gerne til rådighed i forbindelse med rådgivning om spildevandstilladelser, krav i forbindelse med transport af fødevarer osv.

Der er større og større fokus på miljøvenlige produkter, og du kan i Novadans koncept finde løsninger helt uden de kritiske indholdsstoffer (A og B-stoffer).

Efter mange års erfaring på transportmarkedet har Novadan opnået en stor ekspertise inden for optimal vaskeperformance. I samarbejde med vores kunders maskinleverandører og nøglekunder, har vi udviklet "state of the art" løsninger.

Vi lægger stor vægt på at sikre vores kunder et højt serviceniveau i form af teknisk service og rådgivning fra vores erfarne konsulenter.